

PATIENT
INFORMATION



Behandling med

BOTOX® BOCOUTURE®
BOTULINUM TOKSIN A

Få ansigtets mimiske muskler til at slappe af så huden udglattes,
og du opnår et friskere og mere imødekommende udtryk.

Æstetiker i grenaa
V/HU DLÆGE PETER WENDELBOE

BOTOX® BOCOUTURE® BOTULINUM TOKSIN A

BOTULINUM TOKSIN

Botulinum toksin forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskel, hvilket forårsager afslapning af musklen. Stoffet er oprenset fra bakterier og har igennem mere end 30 år været benyttet til behandling af bl.a. spasticitet, udtalt svedtendens og til kosmetiske behandlinger.

BOTULINUM TOKSIN TIL DYNAMISKE RYNKER

Med botulinum toksin kan man behandle de såkaldte dynamiske eller mimiske rynker, dvs. rynker der fremkommer ved muskelsammentrækninger i huden. Efter injektionen bliver de muskler, som folder huden f.eks. i panden eller omkring øjnene forhindret i at trække sig sammen, og huden glattes ud. Følesansen i det behandlede område bevares uændret. Det er muligt at kombinere behandlingen med botulinum toksin med ikke permanente fillere, laser eller andre hudforyngende behandlinger. Microtox® er en meget ny kombinationsbehandling – som jeg dog p.t. ikke tilbyder - hvor en lille mængde Botulinum tilsættes et vitaminholdigt serum, og blandingen tilføres huden som mesoterapi fra en beholder igennem ultratynde guldcoatede nåle.

BEHANDLINGEN

Selve behandlingen foretages ved, at man med en meget tynd nål indsprøjter små mængder botulinum toksin i de fine ansigts- eller halsmuskler på udvalgte steder. Virkningen indfinder sig gradvis i løbet af den første uge. Den når sit maksimum efter 10 – 12 dage, begynder langsomt at aftage efter 3-4 måneder, og vil være markant aftaget efter ½ år. Herefter kan behandlingen gentages. Hvis virkningen er utilstrækkelig, eller der er u hensigtsmæssig asymmetri, tilbyder jeg en gratis ”touch-up” behandling efter tidligst 2 og senest 4 uger efter behandlingen.

EFTER BEHANDLING

Efter behandlingen er det vigtigt ikke at massere eller trykke på det behandlede område de første 4 timer, så toksinet ikke spredes til andre muskler end de tilsigtede.

BIVIRKNINGER

Der kan optræde forbigående mindre gener i relation til injektionerne, såsom let rødme, hævelse, blå mærker. Øvrige bivirkninger er sjældne. Nogle få oplever hovedpine de første par dage og meget sjældent ses kortvarige influenzalignende symptomer. Alvorlige allergiske reaktioner som anafylaktisk chok ses uhyre sjældent og kræver hurtig behandling. Der er ikke rapporteret nogen kendte senfølger.

For intensiv brug af botulinumtoksin i ansigtet kan medføre en fattig mimik og det vil jeg altid tilstræbe at undgå. Intensiv behandling i panden kan sænke i forvejen lavtsiddende øjenbryn, hvilket ikke er helt sjældent. Det må ikke forveksles med den langt mere alarmerende; men ekstremt sjældne og stadig ganske ufarlige såkaldte ptose, hvor selve det øvre øjenlåg ”hænger” og er lammet. Det er set ved behandling af rynker i panden lige over øjenbrynene, og skyldes anvendelse af en klodset teknik, og er aldrig forekommet i nogen af de klinikker, hvor jeg har været lægeansvarlig i mere end 10 år. Ved behandling i underansigtet af musklerne omkring munden kan der optræde lidt styringsbesvær, således at det bliver vanskeligt at fløjte eller drikke med sugerør. Det kan ligefrem være et accepteret ”nødvendigt onde” ved det såkaldte lipflip, hvor man lægger en meget lille dosis i læbemusklen for at få en flottere kontur af læben. Da virkningen af botulinum toksin aftager i løbet af 3 - 6 måneder vil de ovenfor nævnte bivirkninger alle forsvinde fuldstændig indenfor denne periode.

EFFEKT AF BEHANDLINGEN

Oftest giver behandlingen en god og tydelig reduktion i de dynamiske rynker. Effekten kan dog variere fra person til person. Nogle skal have større mængde toksin end andre for effekt. Der vil være nogle få personer, hvor behandlingen i starten har virket fint, men som efter nogle gange oplever, at de ikke længere er så modtagelige for behandlingen. Det kan skyldes, at de har dannet antistoffer, som neutraliserer toksinets effekt. Men hvorvidt det er tilfældet, er ikke noget, som vi i praksis har mulighed for at få testet.

VALG AF PRODUKT

Jeg vælger som hovedregel at bruge Bocouture® fra MERZ, fordi der efterhånden er en del undersøgelser, der tyder på, at netop med dette præparat er risikoen for en sådan antistofdannelse mindre end for de andre på markedet. Dermed er risikoen for, at virkningen af din behandling med tiden ophører, eller bliver væsentligt ringere end i starten også minimeret. Virkningen af Bocouture® er præcis den samme som for de 2 andre produkter på markedet.

FORSIGTIGHEDSREGLER

Behandlingen gives ikke til gravide, ammende, ved kendt allergi overfor indholdsstoffer i opløsningen (Botulinum toksin, Humant albumin, Laktose, Natrium succinate), eller hvis man har visse sjældne neuromuskulære sygdomme (Myasthenia gravis, Eaton Lambert syndrom). Hvis man indtager medicin af typerne aminoglykosider (mod visse infektioner), Penicillamin (mod visse bindevævssygdomme), Kinin (mod uro i benene eller malaria) eller kalciumblokkere (f.eks. mod forhøjet blodtryk, hjertesmerter, eller hjerterytmeforstyrrelser) kan Botulinum toksineffekten forstærkes.

FORUNDERSØGELSE, INFORMATION, SAMTYKKE, JOURNALFØRING

Efter forundersøgelsen skal der være mindst 2 dages betænkningstid, før man giver sit samtykke til behandlingen, og man har mulighed for at medbringe en bisidder både til forundersøgelse og til behandling.

Der skal forud for behandlingen tages foto til journalen af det relevante område. Disse fotos opbevares i journalen og ikke andre steder, og vil naturligvis aldrig blive anvendt, f.eks. til markedsføring på sociale medier eller på min hjemmeside uden dit forudgående udtrykkelige samtykke.

Jeg har pligt til at føre journal over forløbet, og jeg opbevarer jf. lovgivningen dine personlige oplysninger som fulde navn, cpr.nr., telefonnummer, mailadresse samt før- og efterbilleder i mit journalsystem i 10 år. Journalen kan derfor ikke slettes, heller ikke hvis patienten ønsker det. Dette følger journalbekendtgørelsen §15 stk. 1 og 6. Men man er altid velkommen til at få udleveret en kopi af sin journal.

Æstetiker i grenaa

V/HU DLÆGE PETER WENDELBOE

Havneplads 3 • 8500 Grenaa
Tel. +45 2093 0031
mail@aestetiker-grenaa.dk
aestetiker-grenaa.dk